



PORTES D'ENTRÉE
ALUMINIUM

Baby I'm home

by **QFORT**.

QFORT[®]
Construit pour durer



La qualité

POUR DES PORTES HAUTES PERFORMANCES
THERMIQUES ET ACOUSTIQUES

La configuration adaptée à votre entrée

EN FONCTION DE LA CONFIGURATION DE VOTRE ENTRÉE,
VOUS POUVEZ OPTER POUR UNE PORTE PLEINE OU VITRÉE, AVEC OU SANS PARTIE LATÉRALE.

UNE SOLUTION IDÉALE POUR APPORTER DE LA LUMINISOTÉ À VOTRE INTÉRIEUR.



Porte
1 vantail



Porte avec
tierce latérale



Porte avec
2 tierces latérales



Porte 1 vantail
+ semi fixe



Porte 1 vantail
avec imposte



Porte avec
imposte et
tierce latérale



Porte avec
imposte et
2 tierces latérales



Nota: Tipologiile cu deschidere exterioară și tipologiile în 2 canate nu sunt disponibile pe seria Premium+.

Un équipement pour une isolation renforcée **Air | Eau | Vent**

- **Seuil extra plat**
20 mm - 3 joints d'isolation
- **Paumelles 3D**
pour une compression optimisée des joints
- **Deux tôles en aluminium** de 1,5 à 2 mm
ou **Vitrage à isolation renforcée SP10**
- **Panneaux isolants**
de 44 mm pour la gamme BASIC,
82 mm pour PREMIUM+ et de 24 à 44 mm
pour les portes avec vitrage thermo-isolant
- **Bouclier thermique et phonique**
grâce à une mousse isolante intégrée en
standard dans la conception de nos produits.

Un design
et des
performances
accrues

BASIC

*En harmonie avec votre maison
comme avec votre budget*



VITRÉE

*Faites entrer la lumière
en préservant votre intimité*



PREMIUM+

*Alliance du design
et des performances*



	BASIC	VITRÉE	PREMIUM+
Largeur du profilé	70 mm / 80 mm	70 mm / 80 mm	70 mm / 80 mm à 200 mm ISO
Isolation thermique U_g	1,34 W/m ² K	1,38 W/m ² K triple vitrage 48 mm 1,65 W/m ² K double vitrage 30 mm 1,72 W/m ² K double vitrage standard 24 mm	1,18 W/m ² K
Épaisseur panneau	44 mm	24 à 44 mm	82 mm

La sécurité

POUR ÊTRE SEREIN CHEZ SOI

2 SOLUTIONS DE VERROUILLAGE




Verrouillage manuel

SECURO 1

5 POINTS DE FERMETURE DONT 2 À CROCHETS
 1 verrou central et 2 verrous combinés :
 3 gâches + 2 crochets

Par rotation de la clé, les différents points de sécurité se verrouillent

Ouverture intérieure / extérieure
 poignées double béquilles



Verrouillage automatique

SECURO 2

5 POINTS DE FERMETURE
 1 verrou central et deux doubles verrous composés par un verrou à bascule (crochet) et un verrou automatique qui se ferme en tandem

Dès que la porte est fermée, les points de sécurité se ferment automatiquement

Ouverture intérieure / extérieure

Ouverture intérieure : poignée à actionnement manuel
 Ouverture extérieure : poignée de tirage



GESTION DES ACCÈS JOUR / NUIT

Le verrouillage peut se faire durant certaines heures si besoin en automatique

SYSTÈMES D'ACCÈS SANS CLÉ

LES AUTRES SOLUTIONS POSSIBLES



Verrouillage / déverrouillage via App smartphone



Lecteur d'empreintes ou clavier à codes (jusque 99 enregistrements)

Pack SECURO+

DISPONIBLE EN SECURO 1+ OU SECURO 2+



NE RESTEZ PLUS BLOQUÉ À L'EXTÉRIEUR

Déverrouillez votre porte de l'extérieur même s'il y a une clé à l'intérieur (cylindre débrayable)

SÉCURITÉ ACCRUE

Carte de propriété obligatoire pour faire une copie de clé, 6 goupilles de sécurité

PROTECTION RENFORCÉE

Retardateur à l'effraction grâce à la protection de la serrure (cylindre anti-perçage à 5 clés)



Les accessoires

POUR HABILLER
VOTRE PORTE D'ENTRÉE

Verrouillage manuel

POIGNÉES DOUBLES BÉQUILLES



DUBLIN D

Gris anthracite
Noir
Blanc

POLARIS D

Argenté
Gris anthracite
Noir
Blanc

ALPHA D

Argenté
Gris anthracite
Noir
Blanc



KAIROX RD

Inox

KAIROX CD

Inox

POIGNÉES EN STANDARD

VITRÉE :

Modèle Polaris

BASIC et PREMIUM + :

Modèle Dublin S
et D
D650i


Couleur Argenté



Verrouillage automatique

ENSEMBLES POIGNÉE + ROSACE

CÔTÉ INTÉRIEUR DE LA PORTE



DUBLIN S

Argenté
Gris anthracite
Noir ou Blanc

POLARIS S

Argenté
Gris anthracite
Noir
Blanc

ALPHA S

Argenté
Gris anthracite
Noir
Blanc

POLARIS SP

Argenté
Gris anthracite
Noir
Blanc

BARRES DE TIRAGE, ROSACES ET POMMEAUX

CÔTÉ EXTÉRIEUR DE LA PORTE

Différentes hauteurs disponibles



D650i -
Bâton de
maréchal
Inox
cylindrique
- 45°

Bâton de
maréchal
Inox
cylindrique
45°

Bâton de
maréchal
Inox

Bâton de
maréchal
Inox avec
lecteur
d'empreintes
intégrés

Bâton de
maréchal
Inox
courbé 45°



POMMEAU*

Titane mat
Laiton

Rosace ovale
Standard
SECURO 2

Rosace
rectangulaire

Rosace ovale
de sécurité

*Poignée disponible uniquement pour les portes PREMIUM+.

Paumelles

LE CHOIX DE LA QUALITÉ

IF FORTE RÉSISTANCE À L'ARRACHEMENT
Résistance de 160 kg par paumelle pour gamme Basic
Résistance de 100 kg par paumelle pour gamme
Premium+

IF COMPRESSION OPTIMALE
DE VOTRE PORTE
Réglage des paumelles cylindriques en 3 dimensions
Isolation renforcée

IF ESTHÉTISME
4 coloris disponibles

BASIC



Titane mat
EN STANDARD

Blanc

Noir

Titane
mat

Gris
anthracite

PREMIUM+



Argenté
EN STANDARD

Blanc

Noir

Argenté

Gris
anthracite



Les contemporaines



Auckland

QF-AL-00



Jakarta*

QF-AL-07



Nice

QF-AL-39



Paris


QF-AL-01



Casablanca

QF-AL-11

Les vitrées



Vienna

QFSS-P-01




Wellington

QFSS-P-17



Zagreb

QFSS-P-27




Manchester

QF-PA-02



Oxford**

QF-PA-07



QF-AL-22

Rome



QF-AL-23

Liverpool



QF-AL-30

Chicago




QF-AL-31

Monaco



QF-AL-32

Santiago



QF-AL-40

New York



QF-AL-41

Porto



QF-AL-42

Barcelona



QF-AL-43

Berlin



QF-AL-48

Bangkok**



QF-AL-15

Venice



QF-AL-12

Bogotá



QF-AL-44

Madrid



QF-AL-04

Boston



QF-AL-05

Panama



QFSS-P-10

Sofia



QFSS-P-03

Tallinn



QFSS-P-06

Singapore



QFSS-P-07

Vancouver



QFSS-P-16

Bologna



QFSS-P-08

Toronto



QFSS-P-25

Kyiv



QFSS-P-14

Washington



QFSS-P-09

Sydney



QFSS-P-15

Vienne



QF-PA-01.1

Cambridge



QF-PA-06.1

Leeds**



QF-PA-03.1

Edinburgh



QF-PA-08.1

Bremen**



QF-PA-02.1

Bordeaux



Lisbon

QF-AL-35



Athens

QF-AL-36



Luxembourg

QF-AL-37



London

QF-AL-38



Stockholm

QF-AL-45



Dublin

QF-AL-02



Kingston

QF-AL-03



Lima

QF-AL-29



Helsinki

QF-AL-24



Munich

QF-AL-27



Prague

QF-AL-06



Zürich

QF-AL-34



Brussels

QF-AL-28



Bruges

QF-AL-26



Bucharest

QF-AL-18



Bern

QFSS-P-11



Caracas

QFSS-P-13



Nicosia

QFSS-P-02



Melbourne

QFSS-P-21



Canberra

QFSS-P-26



Orlando

QFSS-P-20

* Indisponible en version Premium+ : Jakarta (QF-AL-07), Oslo (QF-AL-09) and Buenos Aires (QF-AL-10)

** Indisponible en version Basic: Bangkok (QF-AL-48), Geneva (QF-PA-06), Leeds (QF-PA-06.1), Oxford (QF-PA-07), Copenhagen (QF-PA-07.1), Nuremberg (QF-PA-08), Bremen (QF-PA-08.1)



Copenhagen**

QF-PA-07.1



Basel

QF-PA-04



Belfast

QF-PA-04.1



Hamburg

QF-PA-05



Cardiff

QF-PA-05.1



QF-AL-46

Las Vegas



QF-AL-47

Amsterdam



QF-AL-08

Johannesburg



QF-AL-09

Oslo*



QF-AL-10

Buenos Aires*



QF-AL-16

Denver



QF-AL-17

Glasgow



QF-AL-33

Los Angeles



QF-AL-13

Vilnius



QF-AL-49

Dakar



QF-AL-20

Osaka



QF-AL-25

Manila



QF-AL-14

Cairo



QF-AL-19

San Marino



QF-AL-21

Santorini



QFSS-P-05

La Paz



QFSS-P-18

Riga



QFSS-P-19

Seattle



QFSS-P-12

New Delhi



QFSS-P-24

Budapest



QF-PA-01

York



QF-PA-06

Geneva**



QF-PA-03

Düsseldorf



QF-PA-08

Nuremberg**



QF-PA-05.3

Bergen



QF-PA-05.5

Liège



QF-PA-05.1

Cardiff



QF-PA-05.3

Bergen



QF-PA-05.5

Liège

La personnalisation

POUR HARMONISER
VOTRE FAÇADE



Nuancier de couleurs

MEILLEURE RÉSISTANCE AUX MICRO-RAYURES

Tous nos coloris en standard sont en finition structurée (version lisse en option).

DAVANTAGE DE PERSONNALISATION

Bicoloration possible avec un choix de coloris différent entre le côté intérieur et le côté extérieur de la porte.

COLORIS EN STANDARD



COLORIS SUR COMMANDE




Les couleurs RAL peuvent également être commandées en option dans la version finition mate.

FINITIONS DÉCORATIVES



COLORIS EFFET ANODISÉ



Vitrages

ISOLATION ET SÉCURITÉ RENFORCÉE

Vitrage feuilleté retardateur à l'effraction

- Panneaux décor 82 mm : 4 feuilles de vitrage
- Panneaux décor 44 mm : 3 feuilles de vitrage

MODÈLES DE VITRAGE AVEC ÉLÉMENTS SABLÉS SUIVANT LES MODÈLES DE PANNEAUX ASSORTIS



SPF
(sablé périmétral / vitrage clair)



SPS
(sablé périmétral / vitrage satiné)



ESS
(éléments sablés / vitrage satiné)



SCA



SCB



OSS
(éléments horizontaux sablés / vitrage satiné)



OSP
(éléments horizontaux sablés / vitrage satiné)



OSF
(éléments horizontaux / vitrage clair)



SCC



SCD

Numéro de rue

En choisissant de personnaliser votre numéro de rue sur votre porte d'entrée, vous pouvez ajouter une touche de style et de personnalité à votre maison tout en rendant votre adresse facilement identifiable pour les invités et les visiteurs.



Notre engagement qualité

NOS LABELS ET CERTIFICATIONS



Le marquage CE engage notre responsabilité de fabricant sur la conformité du produit à l'ensemble des exigences de qualité et de performances fixées par la législation de l'Union européenne.



Qualimarine® est un certificat de produits aluminium laqués qui garantit la maîtrise de la qualité sur toute la chaîne de valeur, et ce, quelles que soient les conditions.



L'IFT Rosenheim est un organisme indépendant allemand qui soumet nos portes et fenêtres soumettant à des tests rigoureux. Cet institut existe depuis plus de 50 ans. Les certifications délivrées par cet organisme sont reconnues dans le monde entier.




Le label Qualicoat® assure une qualité supérieure pour les menuiseries en alu thermolaqué, dont l'usage se destine principalement en milieu extérieur.



Nos seuils extra plats facilitent l'accès aux personnes à mobilité réduite.

Baby I'm home by QFORT.

PERSONNALISEZ VOTRE PORTE D'ENTRÉE AVEC NOTRE CONFIGURATEUR



Scannez
et démarrez
votre projet !



Crédits photos Adobe Stock - Shutterstock - QFORT® France - Photos et descriptifs non contractuels. Tous droits réservés. Création C'toutKom 2023

QFORT®
Construit pour durer