

qfort.fr

PORTES D'ENTRÉE PVC

Baby I'm home

by **QFORT**.

QFORT[®]
Construit pour durer



La qualité

POUR DES PORTES HAUTES PERFORMANCES
THERMIQUES ET ACOUSTIQUES

La configuration adaptée à votre entrée

EN FONCTION DE LA CONFIGURATION DE VOTRE ENTRÉE,
VOUS POUVEZ OPTER POUR UNE PORTE PLEINE OU VITRÉE, AVEC OU SANS PARTIE LATÉRALE.

UNE SOLUTION IDÉALE POUR APPORTER DE LA LUMINOSITÉ À VOTRE INTÉRIEUR.



Porte
1 vantail

Porte avec
tierce latérale

Porte avec
2 tierces latérales

Porte 1 vantail
+ semi fixe

Porte 1 vantail
avec imposte


Porte avec
imposte et
tierce latérale

Porte avec
imposte et
2 tierces latérales

Un équipement pour une isolation et une durabilité renforcée **Air | Eau | Vent**

- **Seuil extra plat**
20mm - Combinaison joint + brosses pour une isolation renforcée.
- **Paumelles 3D**
pour une compression optimisée des joints.
- **Renfort total périmétral**
Les montants des portes sont constitués de 5 à 7 chambres d'isolation avec renfort acier systématique tout autour la porte.
- **Les panneaux** possèdent un garnissage en mousse isolante pour une isolation thermique élevée avec un renfort pour les versions couleurs.
- **Renforts d'angle** : toutes nos portes intègrent des renforts dans les angles soudés avec les profils PVC offrant ainsi une rigidité et une stabilité de l'ensemble.

Une collection
complète de
profilés pour
toujours plus de
performances !



| Gamme | 7Stars | 6Stars | 5Stars | | | 4Stars | | |
|--|-------------|-------------|-------------|------|------|-------------|------|------|
| Largeur du profilé | 85mm | 82mm | 70mm | | | 70mm | | |
| Épaisseur du panneau (mm) | 44 | 44 | 24 | 36 | 40 | 24 | 36 | 40 |
| Isolation thermique porte : Ud (W/m²K) | 1,12 | 1,11 | 1,52 | 1,33 | 1,27 | 1,46 | 1,26 | 1,21 |
| Renforts en inox galvanisés | 1,5mm - 3mm | 1,5mm - 3mm | 1,5mm - 3mm | | | 1,5mm - 3mm | | |

Valeurs calculées pour une porte de 900 x 2150 mm.

La sécurité

POUR ÊTRE SEREIN CHEZ SOI

2 SOLUTIONS DE VERROUILLAGE



Verrouillage manuel

SECURO 1

5 POINTS DE FERMETURE DONT 2 À CROCHETS
 1 verrou central et 2 verrous combinés :
 2 gâches + 2 crochets

Par rotation de la clé, les différents points de sécurité se verrouillent

Ouverture intérieure/extérieure
 poignées double béquilles



Cylindre standard 5 clés
 5 goupilles de sécurité

Serrure bouton en option
 Ne laissez plus vos clés sur la porte

Verrouillage automatique

SECURO 2

5 POINTS DE FERMETURE
 5 verrouillages en automatique

Dès que la porte est fermée, les points de sécurité se ferment automatiquement



En position fermée le verrou télescopique s'allonge et vient se loger dans la gâche de sécurité pour une résistance renforcée.

Illustration du système de verrouillage des accès jour/nuit

GESTION DES ACCÈS JOUR/NUIT EN OPTION

Le verrouillage peut se faire durant certaines heures si besoin en automatique

SYSTÈMES D'ACCÈS SANS CLÉ

LES AUTRES SOLUTIONS POSSIBLES



Verrouillage /
 déverrouillage via
 App smartphone



Lecteur d'empreintes ou clavier
 à codes (jusqu'à 99 enregistrements)

Pack SECURO+

DISPONIBLE EN SECURO 1+ OU SECURO 2+



NE RESTEZ PLUS BLOQUÉ À L'EXTÉRIEUR

Déverrouillez votre porte de l'extérieur même s'il y a une clé à l'intérieur (cylindre débrayable)

SÉCURITÉ ACCRUE

Carte de propriété obligatoire pour faire une copie de clé, 6 goupilles de sécurité

PROTECTION RENFORCÉE

Retardateur à l'effraction grâce à la protection de la serrure (cylindre anti-perçage à 5 clés)



Les accessoires

POUR HABILLER
VOTRE PORTE D'ENTRÉE

Poignées pour verrouillage manuel



LIÈGE

Titane mat
Bronze
Blanc



ATLANTA

Titane mat
Laiton
Bronze
Blanc



SHIELD TOKYO

Noir opaque



INSTALLATION SANS PERÇAGE AU SOL

Le seuil automatique est un système isolant installé à la base de la porte permettant une bonne isolation par pression d'un joint en position fermée et muni d'un mécanisme de relèvement automatique lorsque la porte est en position ouverte. Il limite les échanges thermiques et acoustiques tout en préservant l'esthétique. Disponible sur demande.

Poignées pour verrouillage automatique

POIGNÉE BÉQUILLE INTÉRIEURE + POIGNÉE DE TIRAGE EXTÉRIEURE



LIÈGE KNOB

Titane mat
Bronze
Blanc



LIVERPOOL KNOB

Titane mat
Laiton



LIVERPOOL SEMI-ROND

Titane mat
Laiton

ENSEMBLES POIGNÉE + ROSACE

CÔTÉ INTÉRIEUR DE LA PORTE



LIÈGE INTÉRIEUR

Titane mat
Bronze
Blanc



LIVERPOOL INTÉRIEUR

Inox
Titane mat
Laiton



TOKYO INTÉRIEUR

Laiton

BARRES DE TIRAGE, ROSACES ET POMMEAUX

CÔTÉ EXTÉRIEUR DE LA PORTE



C-800-I

Inox
Hauteur :
800mm



D-800-I / D-600-I

Inox
Hauteur :
800mm /
600mm



E-350-I

Inox
Hauteur :
350mm



T-350-I

Inox
Hauteur :
350mm



ROSACE OVALE

Inox

POMMEAU EXTÉRIEUR

Titane mat
Laiton

Paumelles

LE CHOIX DE LA QUALITÉ
OUVERTURE VERS L'EXTÉRIEUR
POSSIBLE EN OPTION

☞ FORTE RÉSISTANCE À L'ARRACHEMENT
Résistance de 120 kg par paumelle

☞ COMPRESSION OPTIMALE
DE VOTRE PORTE
Réglage des paumelles cylindriques en 3 dimensions
Isolation renforcée

☞ ESTHÉTISME
6 coloris disponibles



Titane Mat
EN STANDARD
Blanc
Noir
Bronze
Laiton
Marron

Avec dépose de l'ancienne porte : Blanc / Bronze / Laiton / Noir
En conservant les montants de votre porte existante : Blanc / Marron

Vitrage ou panneaux pleins ...



... DE MULTIPLES
COMBINAISONS POSSIBLES !



Gamme
Classique



Calais

CR-0

Gamme
Moderne



Leona

AG-INX-LEO-DPL-1

Gamme
Futur



Messina

HNRO-INX-MES

Gamme
Vitrée



Vienna

OFSS-P-01



Wellington

OFSS-P-17



Zagreb

OFSS-P-27



CR-MADRAS UADI-1

Calais



CR-CB-3

Calais



CR-DM-5

Calais



VK-0

Dijon



VK-PZM-M-1

Dijon



SR-INX-LEO-DPH-1

Leona



O-INX-LEO-FPK-1

Leona



ZH-INX-LEO-DPC-1

Leona



MH-INX-EW-FAB-2

Evva



INX-EW-DPL-2

Evva



HB-INX-MES

Messina



HNRO-INX-AREZ

Arezzo




HB-INX-AREZ

Arezzo



HOL-INX-VRS-OT-4

Verona



HAG-INX-VRS-PFM-4 /
P-HAG-INXVRS-PFM-4

Verona




HSTE-INX-ERD-XKS-4

Enna



HOL-INX-RAS-PLM-2

Ravenna



HGRB-INX-RAS-DPF-2

Ravenna



HAG-INX-PSU-PKM-1

Pavia



HB-INX-PSU-FAB-1

Pavia



QFSS-P-10

Sofia



QFSS-P-03

Tallinn



QFSS-P-06

Singapore



QFSS-P-07

Vancouver



QFSS-P-16

Bologna



QFSS-P-08

Toronto



QFSS-P-25

Kyiv



QFSS-P-14

Washington



QFSS-P-09

Sydney



QFSS-P-15

Vienne



VK-DM-V-1

Dijon



IL-DRJ-1

Tours



BAP-PJ-1

Lyon




PAN-PJ-1

Lille



OT-CB-1

Orleans



AG-INX-ALE-DPR-6

Alegria



INX-INN

Inna



AG-INN

Inna



ZH-INX-EVO-DPB-1

Evonna




BE-INX-EVO-POT-1

Evonna



HB-INX-VRS-PRF-4

Verona



HGRB-INX-GAL-DPK

Sorrento



HSH-INX-GAL-DPM

Sorrento



HAG-INX-BIO-TOK-3

Bergamo



HAG-INX-FSU-PKM-1

Bergamo



HSH-INX-PLI-PFO-4

Parma



HB-INX-PLI-PLM-4

Parma



HCH-INX-KLE-SPL-2

Lecce



HOL-INX-KLE-PTB-2

Lecce



HSH-INX-KOR-DPJ-1

Lucca



QFSS-P-11

Bern



QFSS-P-13

Caracas



QFSS-P-02

Nicosia



QFSS-P-21

Melbourne



QFSS-P-26

Canberra



QFSS-P-20

Orlando



QF-P10



QF-P11



QF-P12



QF-P13



Mans

VU-AB-SL-2



Reims

SO-DM-BL-3



Nantes

NU-DM-6



Rouen

SL-PL-8



Chartres

SI-PL-F-3



Vivien

ZH-INX-VIV-DPL-1



Vivien

BE-INX-VIV-PFL-1



Vivien

SW-INX-VIV-DPR-1



Selena

INX-SEL-FAB



Zaira

AG-INX-ZAI-PTB-4



Palermo

HWR-INX-PAP-TOK-2



Palermo

HOW-INX-PAP-DPL-2



Iglesias

HCH-INX-HVA-MADRAS UADI-4 /
P-HCH-INX-MOD-MADRAS UADI-1



Iglesias

HVEC-INX-HVA-PKM-4



Iglesias

HVEC-INX-HVA-PKM-4



Monza

HCH-INX-MED-PTB



Milano

HSH-INX-MLJE-SPS-2



Bari

HAG-INX-BRI-DPL-4



Como

HAU-INX-DILJ-WO-2



Rimini

HGRB-INX-RIS-DPR-3



La Paz

QFSS-P-05



Riga

QFSS-P-18



Seattle

QFSS-P-19



New Delhi

QFSS-P-12



Budapest

QFSS-P-24



QF-P14



QF-P15



QF-P16



QF-P17



Vivien

La personnalisation

POUR HARMONISER
VOTRE FAÇADE



Nuancier de couleurs

UN CHOIX DE DÉCORS IMPORTANT

Le choix couleur est déterminant pour le rendu et l'esthétisme général de votre habitation. En fonction du modèle choisi vous trouverez un large choix de films décoratifs disponibles.

COLORIS EN STANDARD

GAMME CLASSIQUE/MODERNE/FUTUR



BLANC

11 - CHÊNE DORÉ

12* - NOYER



13 - CHÊNE MOYEN

16 - IVOIRE

17 - GRIS ANTHRACITE STRIÉ

COLORIS SUPPLÉMENTAIRES

POUR LA GAMME FUTUR



14* - BLANC STRIÉ

18 - GRIS ANTHRACITE OPAQUE



15 - BLANC BRILLANT

LA BICOLORATION

La combinaison couleur intérieur/extérieur vous permet d'assortir votre porte à votre façade et à votre intérieur.

COLORIS EN OPTION

GAMME CLASSIQUE ET MODERNE



21* - MACORÉ

25* - NOYER TERRA

26* - NOYER ROUGEÂTRE



27* - NEWCASTLE CHÊNE KAKI

50 - GRIS ARGENT

COLORIS SUPPLÉMENTAIRES POUR LA GAMME FUTUR



44 - VERT SAPIN

60 - ALUMINIUM STRIÉ

34 - CHÊNE SHEFFIELD CLAIR

29 - NOYER AMARETTO

62 - ALUX DB703



47* - ROUGE RUBIS

46* - BORDEAUX

42* - MARRON CHOCOLAT

38* - OREGON PIN NATURE

23 - CERISE AMARETTO



49 - GRIS QUARTZ

48 - GRIS BASALTE

43* - BLEU FONCÉ

24 - ANEGRE OR BRUN

* Il peut y avoir des différences de nuance entre la couleur du profil et la couleur du panneau.

Vitrages

VITRAGE ORNEMENTAL



Satiné

Delta

Chinchilla clear

Granité

VITRAGE SPÉCIAL



Vitrage satiné avec des éléments sablés

Vitrage satiné avec facettes collées

Vitrage avec éléments sablés

Vitrage MADRAS UADI

Vitrage satiné avec éléments sablés et facettes collées

VITRAGE SPECIAL SUPPLÉMENTAIRE PAR GAMME

GAMME CLASSIQUE



Vitrage satiné avec éléments sablés et effet miroir

Vitrage satiné avec inserts en plomb et facettes blanches

Vitrage type cathédrale avec éléments colorés et inserts en plomb

Petits bois intérieurs



Vitrage satiné avec éléments colorés/simples, inserts en plomb et facettes collées

Vitrage avec éléments sablés et inserts en plomb

Vitrage opaque avec effet givré et inserts en plomb

GAMME MODERNE




Vitrage satiné avec éléments sablés et inserts en plomb

Vitrage satiné avec éléments colorés et inserts en plomb



Vitrage satiné avec inserts en plomb et facettes blanches

GAMME FUTUR



Vitrage satiné avec inserts en plomb et facettes collées

Vitrage type cathédrale avec éléments colorés et inserts en plomb

Vitrage satiné avec éléments colorés et inserts en plomb

Vitrage satiné avec éléments colorés/simples, inserts en plomb et facettes collées



Vitrage satiné avec inserts en plomb et facettes blanches



Vitrage satiné avec éléments sablés et effet miroir



Vitrage satiné avec inserts en plomb

Notre engagement qualité

NOS LABELS ET CERTIFICATIONS

Nos portes d'entrée en PVC thermo-isolantes répondent aux normes de qualité les plus strictes assurant à la fois l'isolation thermique, l'isolation phonique et une sécurité élevée.



Le marquage CE engage notre responsabilité de fabricant sur la conformité du produit à l'ensemble des exigences de qualité et de performances fixées par la législation de l'Union européenne.



L'IFT Rosenheim est un organisme indépendant allemand qui soumet nos portes et fenêtres à des tests rigoureux. Cet institut existe depuis plus de 50 ans. Les certifications délivrées par cet organisme sont reconnues dans le monde entier.



La société allemande Hornschuch est renommée dans le domaine des films décoratifs. Leurs films de plaxage disponibles dans différents motifs, textures et finitions, sont soumis à des tests rigoureux répondant ainsi aux normes de qualité les plus élevées pour des produits :

- + durables
- + résistants aux rayures
- + stables dans les couleurs
- + garantis 10 ans



Nos seuils extra plats facilitent l'accès aux personnes à mobilité réduite.

Votre distributeur QFORT

