Discret by QIFORT.





Stores intégrés au vitrage isolant

2023

Produits avec ScreenLine®

www.qfort.fr

A propos de nous



QFORT est synonyme de confort et de qualité. "Créé pour durer" est notre engagement envers vous! Une promesse que nous tenons grâce à des arguments forts et clairs.

QFORT est une entreprise connue et solide dans l'industrie des produits à usage durable. Née en Roumaine et très active au niveau international. QFORT fabrique des menuiseries thermo-isolantes pour les marchés européens, notamment pour la Roumanie, l'Italie, la France, l'Angleterre et les autres pays européens.

L'entreprise possède des capacités de production parmi les plus modernes, qui respectent les exigences standards. Cela se traduit à travers nos 18 années d'expérience, nos 1500 employés, notre parc de 410 véhicules, notre usine qui atteint désormais une surface de 106.646 mètres carrés, sur laquelle sont répartis 7 halls de production.

Les produits QFORT sont réalisés dans un système de management de la qualité (ISO 9001).



Afin de pouvoir réaliser des fenêtres et des portes thermo-isolantes de haute qualité, l'entreprise a investi plus de 110 millions d'euros dans la modernisation de ses outils de production, dans sa logistique et sa livraison pendant les dernières années.

Elle propose un modèle de business intégré, de la production aux fonctions supports, en offrant un avantage compétitif aux consommateurs par l'entremise de l'offre de produits de qualité et durables, et également grâce à ces capacités de ventes et de présentation.

Notre force réside également dans notre réseau de plus de 1000 partenaires, répartis sur plus de 1100 points de vente ; et dans le fait que nous exportons nos produits à travers plus de 12 pays.

La qualité des fenêtres et portes QFORT est certifiée par des instituts et laboratoires spécialisés, comme l'Institut IFT Rosenheim en Allemagne, reconnus au niveau européen.

PARTENAIRES













Bonnes raisons de choisir ScreenLine®





L'intercalaire chaude noire, en acier co-extrudée avec polypropylène, conçu en collaboration avec Technoform, renforce encore les avantages des systèmes ScreenLine® en termes d'économie d'énergie, en assurant une fermeture parfaite du périmètre d'étanchéité.

Systèmes d'actionnement disponibles







Système magnétique frontal à cordon








Système motorisé autonome sur module













Système manuel à bouton

Facteur Solaire -



Verre séléctif

Verre séléctif + lames argentées

a = 34%



g = 12%

En respectant les conditions de la norme EN13363-2

Classes de protection solaire selon la EN 14501 -

Stores ScreenLine® avec du verre Low-E

Verre séléctif

Verre Low-E

La norme EN14501 offre certaines classes sur la base de chaque intervalle de facteur solaire.

Plissé Occultant



Les doubles canaux de guidage du profilé sont recouverts de manière appropriée pour réduire l'apport de lumière réfléchie et grâce à la couverture qui couvre la totalité du vitrage, ils favorisent le noircissement à 98%.

- Transmission lumineuse ≈2%
- Réflexion solaire 64%
- Transmission énergétique 0%
- Réflexion lumineuse 68%
- Consommation d'énergie 36%

Les modèles occultants sont disponibles avec des actionnements spécifiques aux modèles "C", "W" e "MB". Le système est fourni avec intercalaire en aluminium.

Couleurs disponibles pour les lames

Blanc (S102)	Gris (S157)

Couleurs disponibles – Stores Plissé Occultant		
Intérieur	S102 blanc	S149 beige
Extérieur	S102 blanc	S102 blanc



